




ЕТКА

Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстраци	Ограничение	UPD	13:42	20.08.2010
A8	2006	1	45	145-45		817		

MKB	GKB	VIN-номер		ПРЕДЛОЖЕНИЕ FI		Идент. Продавца		
ASB	HYT	WAUZZZ4E76N016731				4E206L		





ЕТКА

Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстраци	Ограничение	UPD	13:42	20.08.2010
A8	2006	1	45	145-45		817		

MKB	GKB	VIN-номер	ПРЕДЛОЖЕНИЕ FI	Идент. Продавца
ASB	HYT	WAUZZZ4E76N016731		4E206L

Поз.	Номер детали	Наименование	Примечание	St	Ввод данных по модели
		Охладитель наддув. воздуха	3,0 л.		6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ ASB,BGN
(1)	4E0 145 805 J	Охладитель наддув. воздуха	лев.	1	
(2)	4E0 145 806 F	Охладитель наддув. воздуха	прав.	1	
3	4E0 145 824	Насадка/наконечник		4	
4	050 129 669	Насадка/наконечник	15,5/30	4	
5	8E0 971 818 B	Хомут для связывания проводов для диам. отв./толщ. лист.:	4,6X210 5,0 / 0,6-3,0	2	
6	4E0 145 813 C	Кронштейн	лев.	1	
(7)	4E0 145 814 C	Кронштейн	прав.	1	
8	N 104 514 10	Цилиндрический болтс внутрен. шестигран. полукругл. головкой BEF.HALTER-LU STRE	M6X16	4	
9	4E0 145 545 B	Кронштейн	лев.	1	
10	4E0 145 548 A	Кронштейн	прав.	1	
11	N 104 514 10	Цилиндрический болтс внутрен. шестигран. полукругл. головкой BEF. 545	M6X16	2	
12	N 104 514 10	Цилиндрический болтс внутрен. шестигран. полукругл. головкой BEF. 548	M6X16	2	
13	4E0 117 335 B	Воздуховод	лев.	1	PR-E0A
14	4E0 117 336 E	Воздуховод	прав.	1	PR-E0A
15	N 908 913 02	Винт со скругл.цил. головкой, внутренним шестигр.(с шайбой)	M6X20	6	
16	N 901 686 04	Гайка, вставная	M6X23,4X16	4	
(17)	4E0 145 737 M	Напорный шланг	лев. верхн.	1	
18	4E0 145 738 D	Напорный шланг	прав. верхн.	1	
19	4E0 145 943	Напорный шланг	лев.	1	
20	4E0 145 731	Труба напорной линии		1	
21	4E0 145 944 A	Напорный шланг		1	
22	4E0 145 745	Напорный шланг	лев.	1	

et_text.fm



ЕТКА

Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстраци	Ограничение	UPD	13:42	20.08.2010
A8	2006	1	45	145-45		817		

MKB	GKB	VIN-номер	ПРЕДЛОЖЕНИЕ FI	Идент. Продавца
ASB	HYT	WAUZZZ4E76N016731		4E206L

Поз.	Номер детали	Наименование	Примечание	St	Ввод данных по модели
23	4E0 145 746	Напорный шланг	прав.	1	
24	059 145 731 AL	Труба напорной линии		1	
25		смотри иллюстр.	199-40		
26	N 910 733 01	Винт с плоской головкой и внутренним TORX BEF. DRUCKROHR AN ZYLINDERKOPF	M6X12	2	
27	059 145 834 D	Напорный шланг		1	
28	N 105 189 01	Хомут	50-70X12	2	
(29)	4E0 145 950 H	Дроссельная заслонка F >>*4E-6-020 190*		1	
-	8E0 145 865	Уплотнительное кольцо содержится в позиции:	63,2X3 29	1	
	WHT 002 223	Уплотнительное кольцо	63,2X3	1	
30	N 910 971 01	Винт с полукруглой головкой с внутр. TORX (с шайбой) BEF.DROSSELKLAPPE. AN STUTZEN	M6X30	3	
31	059 145 997 H	Корпус дроссельной заслонки F 4E-6-011 601>>*		1	
-	8E0 145 865	Уплотнительное кольцо содержится в позиции:	63,2X3 31	1	
32	N 016 158 1	Пробка резьбовая	AM8X1	1	
33	059 145 961 J	Кронштейн F 4E-6-010 001>>*		1	
34	N 103 008 05	Болт с внутренним шестигранным	M6X45	1	
35	038 906 051 B	Датчик давления		1	
36	N 101 243 06	Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX	M6X20	2	
37	4E0 145 515 B	Кронштейн		1	
38	N 104 056 04	Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX	M6X14	2	
39	N 910 553 01	Винт с плоской головкой и внутренним TORX	M6X42	1	
40	059 145 762 B	Труба напорной линии		1	
41	059 145 215 A	Прокладка		1	
42	059 145 723	Прокладка		1	

et_text.fm



МКБ	GKB	VIN-номер	ПРЕДЛОЖЕНИЕ FI	Идент. Продавца
ASB	HYT	WAUZZZ4E76N016731		4E206L

et text frm