

Kennzeichnung des Getriebes

Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CCG	CCH	CHH	CGU
Fertigung	von	01.92	03.92	03.92	07.92
	bis	03.92	07.92	07.92	08.94
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶
	Motor	1,6 l - 52 kW	1,6 l - 52 kW	1,6 l - 52 kW	1,6 l - 52 kW
Übersetzung Z2 : Z1=i	Achsantrieb	41 : 9 = 4,556	41 : 9 = 4,556	41 : 9 = 4,556	41 : 9 = 4,556
	1. Gang	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545
	2. Gang	39 : 21 = 1,857	39 : 21 = 1,857	39 : 21 = 1,857	40 : 19 = 2,105
	3. Gang	37 : 32 = 1,156	37 : 32 = 1,156	37 : 32 = 1,156	40 : 28 = 1,429
	4. Gang	32 : 36 = 0,889	32 : 36 = 0,889	32 : 36 = 0,889	36 : 33 = 1,091
	5. Gang	29 : 40 = 0,725	29 : 40 = 0,725	29 : 40 = 0,725	32 : 36 = 0,889
	Rückwärtsgang	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500

Kennbuchstaben	CCG	CCH	CHH	CGU
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	90 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Polygonlager	nein	nein	nein	nein
iges im höchsten Gang	3,303	3,303	3,303	4,050

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CPK	CVG	CVK	CSV
Fertigung	von	01.95	01.95	11.93	11.93
	bis	07.95	07.95	07.95	07.95
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶
	Motor	1,6 l - 52 kW	1,6 l - 52 kW	1,6 l - 74 kW	1,6 l - 75 kW
Übersetzung Z2 : Z1=i	Achsantrieb	41 : 9 = 4,556	41 : 9 = 4,556	39 : 8 = 4,875	39 : 8 = 4,875
	1. Gang	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	34 : 9 = 3,778	34 : 9 = 3,778
	2. Gang	36 : 17 = 2,118	36 : 17 = 2,118	37 : 17 = 2,176	37 : 17 = 2,176
	3. Gang	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429
	4. Gang	36 : 33 = 1,091	36 : 33 = 1,091	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029
	5. Gang	32 : 36 = 0,889	32 : 36 = 0,889	30 : 38 = 0,789	30 : 38 = 0,789
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444

Kennbuchstaben	CPK	CVG	CVK	CSV
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Polygonlager	ja	ja	1)	1)
iges im höchsten Gang	4,050	4,050	3,846	3,846

1) Baustandsabhängig mit bzw. ohne Polygonlager

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CSW	CGS	CMS	CMR
Fertigung	von bis	11.93 07.95	03.92 07.93	03.92 10.93	06.93 10.93
Zuordnung	Typ Motor	Audi 80 1992▶ 1,6 l - 75 kW 2)	Audi 80 1992▶ 1,6 l - 75 kW 2)	Audi 80 1992▶ 1,6 l - 75 kW 2)	Audi 80 1992▶ 1,6 l - 75 kW 3)
Übersetzung Z2 : Z1 = i	Achsantrieb	39 : 8 = 4,875	39 : 8 = 4,875	39 : 8 = 4,875	41 : 9 = 4,556
	1. Gang	34 : 9 = 3,778	34 : 9 = 3,778	34 : 9 = 3,778	34 : 9 = 3,778
	2. Gang	37 : 17 = 2,176	37 : 17 = 2,176	37 : 17 = 2,176	37 : 17 = 2,176
	3. Gang	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	39 : 30 = 1,300
	4. Gang	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	31 : 37 = 0,838
	5. Gang	30 : 38 = 0,789	31 : 37 = 0,838	30 : 38 = 0,789	28 : 41 = 0,683
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444

2) Export

3) Frankreich

Kennbuchstaben	CSW	CGS	CMS	CMR
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	100 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Polygonlager	1)	nein	nein	nein
iges im höchsten Gang	3,846	4,084	3,846	3,111

1) Baustandsabhängig mit bzw. ohne Polygonlager

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CSX	CVJ	CSY	CCE
Fertigung	von bis	11.93 08.94	01.95 07.95	01.95 07.95	09.91 03.92
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶

	Motor	1,6 l - 74 kW 3)	1,6 l - 74 kW 3)	1,6 l - 74 kW 3)	2,0 l - 66 kW 1,9 l - 55 kW Diesel
Übersetzung Z2 : Z1=i	Achsantrieb	41 : 9 = 4,556	41 : 9 = 4,556	41 : 9 = 4,556	37 : 9 = 4,111
	1. Gang	34 : 9 = 3,778	34 : 9 = 3,778	34 : 9 = 3,778	39 : 11 = 3,545
	2. Gang	37 : 17 = 2,176	37 : 17 = 2,176	37 : 17 = 2,176	39 : 21 = 1,857
	3. Gang	39 : 30 = 1,300	39 : 30 = 1,300	39 : 30 = 1,300	37 : 32 = 1,156
	4. Gang	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	32 : 36 = 0,889
	5. Gang	28 : 41 = 0,683	28 : 41 = 0,683	28 : 41 = 0,683	29 : 40 = 0,725
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	35 : 10 = 3,500

3) Frankreich

Kennbuchstaben	CSX	CVJ	CSY	CCE
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	210 mm	210 mm	210 mm	228 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	100 mm	130 mm 4)	130 mm 4)	90 mm
Polygonlager	nein	ja	ja	nein
iges im höchsten Gang	3,111	3,111	3,111	2,980

4) Tripode-Gelenkwelle

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CDY	CGT	CVF	CVF
Fertigung	von	03.92	07.92	09.94	09.94
	bis	08.94	08.94	07.95	07.95
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶
	Motor	2,0 l - 66 kW 1,9 l - 55 kW Diesel	2,0 l - 66 kW	2,0 l - 66 kW 5)	2,0 l - 66 kW
Übersetzung Z2 : Z1=i	Achsantrieb	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111
	1. Gang	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545	35 : 10 = 3,500
	2. Gang	39 : 21 = 1,857	40 : 19 = 2,105	40 : 19 = 2,105	36 : 17 = 2,118
	3. Gang	37 : 32 = 1,156	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429
	4. Gang	32 : 36 = 0,889	36 : 33 = 1,091	36 : 33 = 1,091	36 : 33 = 1,091
	5. Gang	29 : 40 = 0,725	32 : 36 = 0,889	32 : 36 = 0,889	32 : 36 = 0,889
	Rückwärtsgang	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	31 : 9 = 3,444

5) Länderausführung Schweden mit geänderten Übersetzungen

Kennbuchstaben	CDY	CGT	CVF	CVF
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Polygonlager	nein	nein	ja	ja
iges im höchsten Gang	2,980	3,655	3,655	3,655

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CPH	CCF	CVB	CVB
Fertigung	von bis	01.95 07.95	09.91 08.94	09.94 07.95	09.94 07.95
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►
	Motor	2,0 l - 66 kW	2,0 l - 85 kW	2,0 l - 85 kW 5)	2,0 l - 85 kW
Übersetzung	Achsantrieb	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111
Z2 : Z1 = i	1. Gang	35 : 10 = 3,500	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545	35 : 10 = 3,500
	2. Gang	36 : 17 = 2,118	40 : 19 = 2,105	40 : 19 = 2,105	36 : 17 = 2,118
	3. Gang	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429
	4. Gang	36 : 33 = 1,091	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029
	5. Gang	32 : 36 = 0,889	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	31 : 9 = 3,444

5) Länderausführung Schweden mit geänderten Übersetzungen

Kennbuchstaben	CPH	CCF	CVB	CVB
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Polygonlager	ja	nein	ja	ja
iges im höchsten Gang	3,655	3,445	3,445	3,445

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CPB	AXG	ATR	CVQ
Fertigung	von bis	01.95 07.95	09.91 08.94	07.92 08.94	09.94 07.95
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►
	Motor	2,0 l - 85 kW	2,0 l - 101 kW 2,3 l - 98 kW 2,6 l - 110 kW	2,0 l - 103 kW 6)	2,0 l - 103 kW
Übersetzung	Achsantrieb	37 : 9 = 4,111	35 : 9 = 3,889	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111

Z2 : Z1=i	1. Gang	35 : 10 = 3,500	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545	35 : 10 = 3,500
	2. Gang	36 : 17 = 2,118	40 : 19 = 2,105	40 : 19 = 2,105	36 : 17 = 2,118
	3. Gang	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429
	4. Gang	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029
	5. Gang	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	31 : 9 = 3,444

6) Italien

Kennbuchstaben	CPB	AXG	ATR	CVQ
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	100 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Polygonlager	ja	nein	nein	ja
iges im höchsten Gang	3,445	3,258	3,445	3,445

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CPD	CNX	CUY	CMA
Fertigung	von	01.95	01.95	01.95	05.93
	bis	07.95	07.95	07.95	07.95
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►
	Motor	2,0 l - 103 kW	2,3 l - 98 kW	2,3 l - 98 kW	2,6 l - 106 kW7)
Übersetzung	Achsantrieb	37 : 9 = 4,111	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889
Z2 : Z1=i	1. Gang	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	34 : 9 = 3,778
	2. Gang	36 : 17 = 2,118	36 : 17 = 2,118	36 : 17 = 2,118	37 : 17 = 2,176
	3. Gang	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429
	4. Gang	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	36 : 33 = 1,091
	5. Gang	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	32 : 36 = 0,889
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444

7) China

Kennbuchstaben	CPD	CNX	CUY	CMA
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm

Gelenkwellen-Flansch ø	108 mm	108 mm	108 mm	130 mm 4)
Polygonlager	ja	ja	ja	1)
iges im höchsten Gang	3,445	3,258	3,258	3,457

1) Baustandsabhängig mit bzw. ohne Polygonlager

4) Tripode-Gelenkwelle

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CPL	CVH	CDX	CVD
Fertigung	von	01.95	01.95	07.92	09.94
	bis	07.95	07.95	08.94	07.95
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992»	Audi 80 1992»	Audi 80 1992»	Audi 80 1992»
	Motor	2,6 l - 106 kW7)	2,6 l - 110 kW 8)	2,6 l - 110 kW	2,6 l - 110 kW 5)
Übersetzung Z2 : Z1=i	Achsantrieb	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889
	1. Gang	34 : 9 = 3,778	34 : 9 = 3,778	39 : 11 = 3,545	39 : 11 = 3,545
	2. Gang	37 : 17 = 2,176	37 : 17 = 2,176	39 : 21 = 1,857	39 : 21 = 1,857
	3. Gang	40 : 28 = 1,429	40 : 28 = 1,429	39 : 30 = 1,300	39 : 30 = 1,300
	4. Gang	36 : 33 = 1,091	36 : 33 = 1,091	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029
	5. Gang	32 : 36 = 0,889	32 : 36 = 0,889	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500

5) Länderausführung Schweden mit geänderten Übersetzungen

7) China

8) China, GUS

Kennbuchstaben	CPL	CVH	CDX	CVD
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibø	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	130 mm 4)	130 mm 4)	130 mm 4)	130 mm 4)
Polygonlager	ja	ja	nein	ja
iges im höchsten Gang	3,457	3,457	3,655	3,655

4) Tripode-Gelenkwelle

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CVD	CPE	CAC	CUZ
Fertigung	von	09.94	01.95	09.91	09.91
	bis	07.95	07.95	07.95	07.95
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992»	Audi 80 1992»	Audi 80 1992»	Audi 80 1992»
	Motor	2,6 l - 110 kW	2,6 l - 110 kW	2,8 l - 128 kW	2,8 l - 128 kW

Übersetzung	Achsantrieb	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889	37 : 10 = 3,700	37 : 10 = 3,700
Z2 : Z1=i	1. Gang	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500
	2. Gang	35 : 19 = 1,842	35 : 19 = 1,842	35 : 19 = 1,842	35 : 19 = 1,842
	3. Gang	39 : 30 = 1,300	39 : 30 = 1,300	39 : 30 = 1,300	39 : 30 = 1,300
	4. Gang	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029	35 : 34 = 1,029
	5. Gang	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444

Kennbuchstaben	CVD	CPE	CAC	CUZ
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	228 mm	228 mm	240 mm	240 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	130 mm 4)	130 mm 4)	130 mm 4)	130 mm 4)
Polygonlager	ja	ja	1)	1)
iges im höchsten Gang	3,655	3,655	3,100	3,100

1) Baustandsabhängig mit bzw. ohne Polygonlager

4) Tripode-Gelenkwelle

Schaltgetriebe	5 Gang 012 Frontantrieb				
Kennbuchstaben		CNY	CNW	CUX	BAA
Fertigung	von bis	01.95 07.95	01.95 07.95	01.95 07.95	09.91 08.94
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶	Audi 80 1992▶
	Motor	2,8 l - 128 kW	1,9 l - 55 kW Diesel	1,9 l - 55 kW Diesel	1,9 l - 66 kW TDI
Übersetzung Z2 : Z1=i	Achsantrieb	37 : 10 = 3,700	37 : 9 = 4,111	37 : 9 = 4,111	35 : 9 = 3,889
	1. Gang	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	39 : 11 = 3,545
	2. Gang	35 : 19 = 1,842	35 : 19 = 1,842	35 : 19 = 1,842	39 : 21 = 1,857
	3. Gang	39 : 30 = 1,300	37 : 32 = 1,156	37 : 32 = 1,156	37 : 32 = 1,156
	4. Gang	35 : 34 = 1,029	32 : 36 = 0,889	32 : 36 = 0,889	31 : 37 = 0,838
	5. Gang	31 : 37 = 0,838	29 : 40 = 0,725	29 : 40 = 0,725	28 : 41 = 0,683
	Rückwärtsgang	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	35 : 10 = 3,500

Kennbuchstaben	CNY	CNW	CUX	BAA
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			

Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplungsscheibeø	240 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Gelenkwellen-Flansch ø	130 mm 4)	100 mm	100 mm	130 mm 4)
Polygonlager	ja	ja	ja	nein
iges im höchsten Gang	3,100	2,980	2,980	2,656

4) Tripode-Gelenkwelle

Schaltgetriebe		5 Gang 012 Frontantrieb			
Kennbuchstaben		CVC	CVC	CPC	
Fertigung	von	09.94	09.94	01.95	
	bis	07.95	07.95	07.95	
Zuordnung	Typ	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	Audi 80 1992►	
	Motor	1,9 l - 66 kW TDI 5)	1,9 l - 66 kW TDI	1,9 l - 66 kW TDI	
Übersetzung Z2 :Z1=i	Achsantrieb	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889	35 : 9 = 3,889	
	1. Gang	39 : 11 = 3,545	35 : 10 = 3,500	35 : 10 = 3,500	
	2. Gang	39 : 21 = 1,857	35 : 19 = 1,842	35 : 19 = 1,842	
	3. Gang	37 : 32 = 1,156	37 : 32 = 1,156	37 : 32 = 1,156	
	4. Gang	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	31 : 37 = 0,838	
	5. Gang	28 : 41 = 0,683	28 : 41 = 0,683	28 : 41 = 0,683	
	Rückwärtsgang	35 : 10 = 3,500	31 : 9 = 3,444	31 : 9 = 3,444	

5) Länderausführung Schweden mit geänderten Übersetzungen

Kennbuchstaben	CVC	CVC	CPC	
Tacho	elektronisch			
Füllmenge	2,25 Liter			
Spezifikation	Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Synthetiköl)			
Kupplungsbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	
Kupplungsscheibeø	228 mm	228 mm	228 mm	
Gelenkwellen-Flansch ø	130 mm 4)	130 mm 4)	130 mm 4)	
Polygonlager	1)	1)	ja	
iges im höchsten Gang	2,656	2,656	2,656	

1) Baustandsabhängig mit bzw. ohne Polygonlager

4) Tripode-Gelenkwelle